www.kocvib.com.tr

KOCVİB

ENVİRO 1000

ATIKSU ARITIM VE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ

Wastewater Treatment and Recycling System

ENVİRO 1000

ATIKSU ARITIM VE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ

Wastewater Treatment and Recycling System

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite(Litre/Saat) *Capacity (Litres / Hour)*	1000
Çamur tutma Kapasitesi *Sludge Retention Capacity*	14 Litre/23 Kg.
Makine Devri *Machine Age*	2500G.
Atıksu tank kapasitesi(Lt.) *Waste Water Tank Capacity (L)*	400
Temiz Su tank kapasitesi(Lt) *Fresh Water Tank Capacity (L)*	200
Ön Toplama Tankı(Lt.) *Pre-Collection Tank (L)*	200
Genel Yükleme Ölçüleri(E x B x Y)mm. *General Installation Dimensions (WxDxH) mm.*	1200x1400x1600
Motor Gücü(Kw) *Motor Power (kW)*	2,2
Tüm sistem Elektrik Gereksinimi(Kw) *All system power requirement (kW)*	4 Kw.





www.kocvib.com.tr

ENVİRO 1000

ATIKSU ARITIM VE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ

Wastewater Treatment and Recycling System

MAKİNENİN ÖZELLİKLERİ MACHINE SPECIFICATIONS

• Her çeşit atıksularda bulunan katı partiküllerin sıvıdan kolaylıkla ayrıştırılmasını sağlayan üstün teknoloji.
• Vibrasyon makinelerinden çıkan atıksuların arıtılması, Yağ alma-Çapak alma-Parlatma sıvılarının tekrar sisteme geri dönüşümü.Aylık sıvı kullanımında %95'e varan tasarruf.
• Proses suyunun tekrar ve tekrar kullanılmasını sağlayarak %98'e varan su tasarrufu.
• Devirdaim ile aynı sıvı-su karışımının tekrar tekrar kullanılması.
• Çevreye duyarlı teknoloji sayesinden SIFIR Atıksu Deşarjı.
• Atıksuyun kanalizasyona deşarjı KOCVIB ENVIRO 1000 Modeli ile tamamen ortadan kalkacağı için herhangibir • Resmi Su işleri onayı gerektirmez.
• Günlük 10 Ton atıksuyu arıtma kapasitesine sahiptir.1000 Litre/Saat.
• Poliuretan Çamur tutma sepetlerinin kullanımı oldukça basittir.
• Gerekli yüksek hacme sahip olduğundan sürekli sepet değiştirmeye gerek yoktur.
• Tüm sistemi kontrol eden PLC yazılım ve dokunmatik ekran.
• Ergonomik tasarımı ile rahat kullanım.
• Dar olan yerler için demonte edilebilen tanklar.
• Gerekli kimyasal arıtmayı da aynı sistemle yapabilme.
• Doğaya saygılı olmasının yanı sıra kullanıcının aylık su ve sıvı giderlerini tamamen ortadan kaldıran bir sistem.

• All kinds of cutting-edge technology that allows the separation of wastewaters and solid particles in the liquid easily.
• Vibration of the wastewater treatment machines, Deburring Degreasing-use-polishing liquid fluids up to 95% savings dönüşümü.Aylık back into the system again.
• Process water is used over and over again by providing up to 98% water savings.
• Pump repeated use of the same liquid-water mixture.
• Environmentally friendly technology, the Wastewater Discharge ZERO.
• discharge of sewage wastewater KOCVIB ENVIRO 1000 model will disappear completely with the approval of the work does not require any • Official Water.
• wastewater treatment capacity of 10 tons per day sahiptir.1000 liter / h.
• Polyurethane Mud holding baskets very easy to use.
• Necessary because it has a high volume there is no need to change constantly basket.
• PLC software and touch screen to control the entire system.
• Ergonomic design and comfortable to use.
• tanks can be dismantled for the narrow places.
• chemical treatment required to make the same system.
• being respectful to nature, as well as the user's monthly water and liquid in a system which completely eliminates costs.

A Firması için yapılan örnekleme;
-A Firması günlük 900 Litre temiz su kullanarak 6 adet vibrasyon makinesini kullanmakta ve aylık 250 Lt.çapak alma sıvısı kullanmaktaydı.
Aylık 25 gün çalışma ile 22,5 ton atıksu oluşturan bir firmaya kurulacak KOCVİB ENVIRO 1000 ile tasarruf oranı şu şekilde olacaktır.
--Aylık atıksu miktarı:0
Sıvı kullanım miktarı:Aylık tüm tüketimin %3'i kadardır.Yani bu firma yaklaşık 5-7 Lt.sıvı kullanabilir.

A sample for company;
-A Company 900 liters of clean water per day using 6 pieces of machine use and vibration were using the 250 Lt.çapak receiving fluid.
Make up 22.5 tons of wastewater per month with 25 days of work a company established in 1000 with ENVIRO KOCVİB savings rate will be as follows.
- Monthly amount of wastewater: 0
The amount of liquid use: Monthly 3s% of all consumption is about 5-7 Lt.sıvı kadardır.Yani use this company.

www.kocvib.com.tr

ENVİRO 1000

ATIKSU ARITIM VE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ

Wastewater Treatment and Recycling System

KOÇVİB

SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Pik Dökümcüler Sitesi A6 Blok No: 5
İkitelli İstanbul Türkiye
Tel: + 90 212 485 27 72
Tel: + 90 212 485 27 73
koc@kocvib.com.tr
www.kocvib.com.tr